



第3類医薬品

480mL

この説明文書は使用前に必ずお読みください。

イソジン® うがい薬C 第3類医薬品

特徴 清涼化剤/メントール(添加物)と、すっきり感をアップさせる香料(添加物)配合。お口とのどに、スッキリ清涼感強めのイソジンうがい薬です。

△ 使用上の注意

【してはいけないこと】
守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります。次の人は使用しないでください。本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人。

【相談すること】
1. 次の人は医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
(1)薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人。
(2)口内のひどいだれのある人。
(3)甲状腺機能障害の診断を受けた人。

2. 使用後、右の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しめる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この容器を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

お問い合わせ 大阪 06-6209-6948
東京 03-3406-8450
受付時間9時~17時(土日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

**⑧: イソジン
はアイノヴァ
ファーマの登
録商標です。**

[販売] シオノギヘルスケア株式会社
大阪市中央区北浜2丁目6番1号

[製造販売元] iNova Pharmaceuticals
Japan 株式会社
東京都中央区八丁堀4-3-5

機能・効果 口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量 うすめずにつのまま適量(約15~20mL)を口に含んで、2~3回うがいをする。これを1日数回行ってください。

[用法・用量に連する注意] ●定められた用法・用量を厳守してください。●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。●本剤はうがい用のみに使用し、キスややけどへの使用や、内服はしないでください。

●目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

成分・分量 1mL中 ポビドンヨード3.5mg(有効ヨウ素として0.35mg) 添加物としてエタノール、グリセリン、メントール、サッカリンナトリウム、pH調整剤、香料、その他1成分を含有しています。

[成分・分量に連する注意] 本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯など)が変色することがあります。

保管および取り扱い上の注意

(1)直射日光の当らない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します。)(4)衣服などに付着すると着色しますので注意ください。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落してください。(5)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

製造番号 使用期限は底面に記載しています。

この製品はキャップを透明フィルムでラッピングしています。

MADE IN JAPAN